

Rapport de prØ-audit RGAA / WCAG

Projet : univ lille

URL de dØpart : <https://www.univ-lille.fr>

Date : 2026-06-08T11:43:05+02:00

Version outil : 2.0.0-mobile

Score indicatif : 60 / 100

Pages auditØes : 5

Anomalies : critiques 0, majeures 19, mineures 61, vØrifications manuelles 20

Important : ce rapport est un prØ-audit automatique. Il ne remplace pas une vØrification humaine RGAA/WCAG.

Pages analysØes

- <https://www.univ-lille.fr> | score 60/100 | 20 points

- <https://www.univ-lille.fr/> | score 60/100 | 20 points

- <https://www.univ-lille.fr/en> | score 60/100 | 19 points

- <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite> | score 56/100 | 23 points

- <https://www.univ-lille.fr/partenaire-entreprise> | score 66/100 | 18 points

RØsultats dØtaillØs

001 [MAJOR] ARIA_HIDDEN_FOCUSABLE | RGAA 7.1 | WCAG 4.1.2 / 2.1.1

Page : <https://www.univ-lille.fr>

Constat : Un ØlØment masquØ aux technologies d assistance contient des ØlØments focusables.

SØlecteur : `div#ulille-modal-menu`

Recommandation : Ne pas placer d ØlØments interactifs dans `aria-hidden="true"` ou les retirer de l ordre de tabulation.

002 [MAJOR] ARIA_HIDDEN_FOCUSABLE | RGAA 7.1 | WCAG 4.1.2 / 2.1.1

Page : <https://www.univ-lille.fr>

Constat : Un ØlØment masquØ aux technologies d assistance contient des ØlØments focusables.

SØlecteur : `div#ulille-modal-search`

Recommandation : Ne pas placer d ØlØments interactifs dans `aria-hidden="true"` ou les retirer de l ordre de tabulation.

003 [MAJOR] ARIA_HIDDEN_FOCUSABLE | RGAA 7.1 | WCAG 4.1.2 / 2.1.1

Page : <https://www.univ-lille.fr/>

Constat : Un ØlØment masquØ aux technologies d assistance contient des ØlØments focusables.

SØlecteur : `div#ulille-modal-menu`

Recommandation : Ne pas placer d ØlØments interactifs dans `aria-hidden="true"` ou les retirer de l ordre de tabulation.

004 [MAJOR] ARIA_HIDDEN_FOCUSABLE | RGAA 7.1 | WCAG 4.1.2 / 2.1.1

Page : <https://www.univ-lille.fr/>

Constat : Un ØlØment masquØ aux technologies d assistance contient des ØlØments focusables.

SØlecteur : div#ulille-modal-search

Recommandation : Ne pas placer d ØIØments interactifs dans aria-hidden="true" ou les retirer de l ordre de tabulation.

005 [MAJOR] ARIA_HIDDEN_FOCUSABLE | RGAA 7.1 | WCAG 4.1.2 / 2.1.1

Page : <https://www.univ-lille.fr/en>

Constat : Un ØIØment masquØ aux technologies d assistance contient des ØIØments focusables.

SØlecteur : div#ulille-modal-menu

Recommandation : Ne pas placer d ØIØments interactifs dans aria-hidden="true" ou les retirer de l ordre de tabulation.

006 [MAJOR] ARIA_HIDDEN_FOCUSABLE | RGAA 7.1 | WCAG 4.1.2 / 2.1.1

Page : <https://www.univ-lille.fr/en>

Constat : Un ØIØment masquØ aux technologies d assistance contient des ØIØments focusables.

SØlecteur : div#ulille-modal-search

Recommandation : Ne pas placer d ØIØments interactifs dans aria-hidden="true" ou les retirer de l ordre de tabulation.

007 [MAJOR] ARIA_HIDDEN_FOCUSABLE | RGAA 7.1 | WCAG 4.1.2 / 2.1.1

Page : <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite>

Constat : Un ØIØment masquØ aux technologies d assistance contient des ØIØments focusables.

SØlecteur : div#ulille-modal-menu

Recommandation : Ne pas placer d ØIØments interactifs dans aria-hidden="true" ou les retirer de l ordre de tabulation.

008 [MAJOR] ARIA_HIDDEN_FOCUSABLE | RGAA 7.1 | WCAG 4.1.2 / 2.1.1

Page : <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite>

Constat : Un ØIØment masquØ aux technologies d assistance contient des ØIØments focusables.

SØlecteur : div#ulille-modal-search

Recommandation : Ne pas placer d ØIØments interactifs dans aria-hidden="true" ou les retirer de l ordre de tabulation.

009 [MAJOR] ARIA_HIDDEN_FOCUSABLE | RGAA 7.1 | WCAG 4.1.2 / 2.1.1

Page : <https://www.univ-lille.fr/partenaire-entreprise>

Constat : Un ØIØment masquØ aux technologies d assistance contient des ØIØments focusables.

SØlecteur : div#ulille-modal-menu

Recommandation : Ne pas placer d ØIØments interactifs dans aria-hidden="true" ou les retirer de l ordre de tabulation.

010 [MAJOR] ARIA_HIDDEN_FOCUSABLE | RGAA 7.1 | WCAG 4.1.2 / 2.1.1

Page : <https://www.univ-lille.fr/partenaire-entreprise>

Constat : Un ØIØment masquØ aux technologies d assistance contient des ØIØments focusables.

SØlecteur : div#ulille-modal-search

Recommandation : Ne pas placer d ØIØments interactifs dans aria-hidden="true" ou les retirer de l ordre de tabulation.

011 [MAJOR] ARIA_ROLE_INVALID | RGAA 7.1 | WCAG 4.1.2

Page : <https://www.univ-lille.fr>

Constat : Rôle ARIA non reconnu : image

SØlecteur : `html.index > body.page-1 > div > a.ulk-o-gototop > svg`

Recommandation : Utiliser uniquement des rôles ARIA valides et nØcessaires.

012 [MAJOR] ARIA_ROLE_INVALID | RGAA 7.1 | WCAG 4.1.2

Page : <https://www.univ-lille.fr/>

Constat : Rôle ARIA non reconnu : image

SØlecteur : `html.index > body.page-1 > div > a.ulk-o-gototop > svg`

Recommandation : Utiliser uniquement des rôles ARIA valides et nØcessaires.

013 [MAJOR] ARIA_ROLE_INVALID | RGAA 7.1 | WCAG 4.1.2

Page : <https://www.univ-lille.fr/en>

Constat : Rôle ARIA non reconnu : image

SØlecteur : `html.index > body.page-1 > div > a.ulk-o-gototop > svg`

Recommandation : Utiliser uniquement des rôles ARIA valides et nØcessaires.

014 [MAJOR] ARIA_ROLE_INVALID | RGAA 7.1 | WCAG 4.1.2

Page : <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite>

Constat : Rôle ARIA non reconnu : image

SØlecteur : `html.no-js > body.page-171 > div > a.ulk-o-gototop > svg`

Recommandation : Utiliser uniquement des rôles ARIA valides et nØcessaires.

015 [MAJOR] ARIA_ROLE_INVALID | RGAA 7.1 | WCAG 4.1.2

Page : <https://www.univ-lille.fr/partenaire-entreprise>

Constat : Rôle ARIA non reconnu : image

SØlecteur : `html.no-js > body.page-133 > div > a.ulk-o-gototop > svg`

Recommandation : Utiliser uniquement des rôles ARIA valides et nØcessaires.

016 [MAJOR] DUPLICATE_ID | RGAA 8.2 / 7.1 | WCAG 4.1.2

Page : <https://www.univ-lille.fr>

Constat : Identifiant HTML dupliquØ : #c4054

SØlecteur : `div#c4054`

Recommandation : Chaque attribut id doit Øtre unique dans la page.

017 [MAJOR] DUPLICATE_ID | RGAA 8.2 / 7.1 | WCAG 4.1.2

Page : <https://www.univ-lille.fr/>

Constat : Identifiant HTML dupliquØ : #c4054

SØlecteur : `div#c4054`

Recommandation : Chaque attribut id doit Øtre unique dans la page.

018 [MAJOR] DUPLICATE_ID | RGAA 8.2 / 7.1 | WCAG 4.1.2

Page : <https://www.univ-lille.fr/en>

Constat : Identifiant HTML dupliquØ : #c4054

SØlecteur : `div#c4054`

Recommandation : Chaque attribut id doit être unique dans la page.

019 [MAJOR] HEADING_EMPTY | RGAA 9.1 | WCAG 1.3.1 / 2.4.6

Page : <https://www.univ-lille.fr/en>

Constat : Titre vide.

Sølecteur : body.page-1 > main.main-homepage > div.frame > div.news > h2.sr-only

Recommandation : Supprimer le titre vide ou lui donner un libellé.

020 [MINOR] LANDMARK_MAIN_MULTIPLE | RGAA 12.6 | WCAG 2.4.1

Page : <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite>

Constat : Plusieurs repères principaux détectés.

Sølecteur : main

Recommandation : Conserver un seul repère principal par page ou vérifier la pertinence de la structure.

021 [MINOR] LANDMARK_MAIN_MULTIPLE | RGAA 12.6 | WCAG 2.4.1

Page : <https://www.univ-lille.fr/partenaire-entreprise>

Constat : Plusieurs repères principaux détectés.

Sølecteur : main

Recommandation : Conserver un seul repère principal par page ou vérifier la pertinence de la structure.

022 [MINOR] LINK_EMPTY_HREF | RGAA 6.1 / 7.1 | WCAG 2.4.4 / 4.1.2

Page : <https://www.univ-lille.fr>

Constat : Lien avec destination vide ou # .

Sølecteur : html.index > body.page-1 > div > a.ulk-o-gototop

Recommandation : Utiliser un bouton si c est une action, ou renseigner une destination réelle.

023 [MINOR] LINK_EMPTY_HREF | RGAA 6.1 / 7.1 | WCAG 2.4.4 / 4.1.2

Page : <https://www.univ-lille.fr/>

Constat : Lien avec destination vide ou # .

Sølecteur : html.index > body.page-1 > div > a.ulk-o-gototop

Recommandation : Utiliser un bouton si c est une action, ou renseigner une destination réelle.

024 [MINOR] LINK_EMPTY_HREF | RGAA 6.1 / 7.1 | WCAG 2.4.4 / 4.1.2

Page : <https://www.univ-lille.fr/en>

Constat : Lien avec destination vide ou # .

Sølecteur : html.index > body.page-1 > div > a.ulk-o-gototop

Recommandation : Utiliser un bouton si c est une action, ou renseigner une destination réelle.

025 [MINOR] LINK_EMPTY_HREF | RGAA 6.1 / 7.1 | WCAG 2.4.4 / 4.1.2

Page : <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite>

Constat : Lien avec destination vide ou # .

Sølecteur : html.no-js > body.page-171 > div > a.ulk-o-gototop

Recommandation : Utiliser un bouton si c est une action, ou renseigner une destination réelle.

026 [MINOR] LINK_EMPTY_HREF | RGAA 6.1 / 7.1 | WCAG 2.4.4 / 4.1.2

Page : <https://www.univ-lille.fr/partenaire-entreprise>

Constat : Lien avec destination vide ou # .

SØlecteur : html.no-js > body.page-133 > div > a.ulk-o-gototop

Recommandation : Utiliser un bouton si c est une action, ou renseigner une destination réelle.

027 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : div.ce-textpic > div.ce-bodytext > ul > li > a.direct

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

028 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : div.ce-textpic > div.ce-bodytext > ul > li > a.direct

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

029 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : div.ce-textpic > div.ce-bodytext > ul > li > a.direct

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

030 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : div.ce-textpic > div.ce-bodytext > ul > li > a.direct

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

031 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : body.page-1 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li > a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

032 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : body.page-1 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li >

a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

033 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body.page-1 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li >

a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

034 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body.page-1 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li >

a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

035 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body.page-1 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li >

a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

036 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body.page-1 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li >

a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

037 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body.page-1 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li >

a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

038 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : div.ce-textpic > div.ce-bodytext > ul > li > a.direct

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

039 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : div.ce-textpic > div.ce-bodytext > ul > li > a.direct

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

040 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : div.ce-textpic > div.ce-bodytext > ul > li > a.direct

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

041 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : div.ce-textpic > div.ce-bodytext > ul > li > a.direct

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

042 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : body.page-1 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li > a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

043 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : body.page-1 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li > a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

044 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : body.page-1 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li >

a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

045 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body.page-1 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li >

a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

046 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body.page-1 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li >

a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

047 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body.page-1 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li >

a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

048 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body.page-1 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li >

a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

049 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/en>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : div.ce-textpic > div.ce-bodytext > ul > li > a

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

050 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/en>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : div.ce-textpic > div.ce-bodytext > ul > li > a

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

051 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/en>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : body.page-1 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li >

a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

052 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/en>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : body.page-1 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li >

a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

053 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/en>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : body.page-1 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li >

a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

054 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/en>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : body.page-1 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li >

a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

055 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/en>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : body.page-1 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li >

a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

056 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/en>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : body.page-1 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li > a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

057 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/en>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : body.page-1 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li > a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

058 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : div.offcanvas > div.offcanvas-body > ul > li > a

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

059 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : div.offcanvas > div.offcanvas-body > ul > li > a

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

060 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : div.ce-textpic > div.ce-bodytext > p.text-center > span.cadre-bouton > a

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

061 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : div.ulille-bloc > div.ce-textpic > div.ce-bodytext > p > a.external-link-new-window

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

062 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : div > div.ce-textpic > div.ce-bodytext > p > a

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

063 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : div.ce-textpic > div.ce-bodytext > ul > li > a.direct

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

064 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : div.ce-textpic > div.ce-bodytext > ul > li > a.direct

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

065 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body.page-171 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li >

a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

066 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body.page-171 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li >

a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

067 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body.page-171 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li >

a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

068 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body.page-171 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li >

a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

069 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body.page-171 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li > a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

070 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body.page-171 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li > a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

071 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body.page-171 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li > a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

072 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/partenaire-entreprise>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : div.ce-textpic > div.ce-bodytext > ul > li > a.direct

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

073 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/partenaire-entreprise>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : div.ce-textpic > div.ce-bodytext > ul > li > a.direct

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

074 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/partenaire-entreprise>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body.page-133 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li > a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

075 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/partenaire-entreprise>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body.page-133 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li > a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

076 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/partenaire-entreprise>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body.page-133 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li > a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

077 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/partenaire-entreprise>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body.page-133 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li > a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

078 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/partenaire-entreprise>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body.page-133 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li > a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

079 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/partenaire-entreprise>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body.page-133 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li > a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

080 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://www.univ-lille.fr/partenaire-entreprise>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : body.page-133 > footer.ulk-s-footer > ul.ulk-c-footer-social > li > a.ulk-c-footer-social__item

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

081 [MANUAL] MANUAL_CONTRAST | RGAA 3.2 / 3.3 | WCAG 1.4.3 / 1.4.11

Page : <https://www.univ-lille.fr>

Constat : Test manuel ou navigateur requis : contrastes texte, icØnes et Øtats de composants.

Recommandation : VØrifier les contrastes via navigateur/outils dØdiØs car le rendu CSS final dØpend du navigateur.

082 [MANUAL] MANUAL_CONTRAST | RGAA 3.2 / 3.3 | WCAG 1.4.3 / 1.4.11

Page : <https://www.univ-lille.fr/>

Constat : Test manuel ou navigateur requis : contrastes texte, icØnes et Øtats de composants.

Recommandation : VØrifier les contrastes via navigateur/outils dØdiØs car le rendu CSS final dØpend du navigateur.

083 [MANUAL] MANUAL_CONTRAST | RGAA 3.2 / 3.3 | WCAG 1.4.3 / 1.4.11

Page : <https://www.univ-lille.fr/en>

Constat : Test manuel ou navigateur requis : contrastes texte, icØnes et Øtats de composants.

Recommandation : VØrifier les contrastes via navigateur/outils dØdiØs car le rendu CSS final dØpend du navigateur.

084 [MANUAL] MANUAL_CONTRAST | RGAA 3.2 / 3.3 | WCAG 1.4.3 / 1.4.11

Page : <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite>

Constat : Test manuel ou navigateur requis : contrastes texte, icØnes et Øtats de composants.

Recommandation : VØrifier les contrastes via navigateur/outils dØdiØs car le rendu CSS final dØpend du navigateur.

085 [MANUAL] MANUAL_CONTRAST | RGAA 3.2 / 3.3 | WCAG 1.4.3 / 1.4.11

Page : <https://www.univ-lille.fr/partenaire-entreprise>

Constat : Test manuel ou navigateur requis : contrastes texte, icØnes et Øtats de composants.

Recommandation : VØrifier les contrastes via navigateur/outils dØdiØs car le rendu CSS final dØpend du navigateur.

086 [MANUAL] MANUAL_KEYBOARD | RGAA 7.3 / 10.13 / 12.8 | WCAG 2.1.1 / 2.4.7

Page : <https://www.univ-lille.fr>

Constat : Test manuel requis : navigation complØte au clavier, ordre de focus, visibilitØ du focus et absence de piØge clavier.

Recommandation : Tester Tab, Shift+Tab, EntrØe, Espace, Échap sur tous les composants interactifs.

087 [MANUAL] MANUAL_KEYBOARD | RGAA 7.3 / 10.13 / 12.8 | WCAG 2.1.1 / 2.4.7

Page : <https://www.univ-lille.fr/>

Constat : Test manuel requis : navigation complØte au clavier, ordre de focus, visibilitØ du focus et absence de piØge clavier.

Recommandation : Tester Tab, Shift+Tab, Entrée, Espace, Échap sur tous les composants interactifs.

088 [MANUAL] MANUAL_KEYBOARD | RGAA 7.3 / 10.13 / 12.8 | WCAG 2.1.1 / 2.4.7

Page : <https://www.univ-lille.fr/en>

Constat : Test manuel requis : navigation complète au clavier, ordre de focus, visibilité du focus et absence de piège clavier.

Recommandation : Tester Tab, Shift+Tab, Entrée, Espace, Échap sur tous les composants interactifs.

089 [MANUAL] MANUAL_KEYBOARD | RGAA 7.3 / 10.13 / 12.8 | WCAG 2.1.1 / 2.4.7

Page : <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite>

Constat : Test manuel requis : navigation complète au clavier, ordre de focus, visibilité du focus et absence de piège clavier.

Recommandation : Tester Tab, Shift+Tab, Entrée, Espace, Échap sur tous les composants interactifs.

090 [MANUAL] MANUAL_KEYBOARD | RGAA 7.3 / 10.13 / 12.8 | WCAG 2.1.1 / 2.4.7

Page : <https://www.univ-lille.fr/partenaire-entreprise>

Constat : Test manuel requis : navigation complète au clavier, ordre de focus, visibilité du focus et absence de piège clavier.

Recommandation : Tester Tab, Shift+Tab, Entrée, Espace, Échap sur tous les composants interactifs.

091 [MANUAL] MANUAL_MOBILE_ZOOM_REFLOW | RGAA 10.4 / 10.11 | WCAG 1.4.4 / 1.4.10

Page : <https://www.univ-lille.fr>

Constat : Test manuel requis : zoom 200 %, reflow 320 px, orientation mobile, absence de défilement horizontal non justifié.

Recommandation : Tester sur mobile et dans les outils responsive du navigateur.

092 [MANUAL] MANUAL_MOBILE_ZOOM_REFLOW | RGAA 10.4 / 10.11 | WCAG 1.4.4 / 1.4.10

Page : <https://www.univ-lille.fr/>

Constat : Test manuel requis : zoom 200 %, reflow 320 px, orientation mobile, absence de défilement horizontal non justifié.

Recommandation : Tester sur mobile et dans les outils responsive du navigateur.

093 [MANUAL] MANUAL_MOBILE_ZOOM_REFLOW | RGAA 10.4 / 10.11 | WCAG 1.4.4 / 1.4.10

Page : <https://www.univ-lille.fr/en>

Constat : Test manuel requis : zoom 200 %, reflow 320 px, orientation mobile, absence de défilement horizontal non justifié.

Recommandation : Tester sur mobile et dans les outils responsive du navigateur.

094 [MANUAL] MANUAL_MOBILE_ZOOM_REFLOW | RGAA 10.4 / 10.11 | WCAG 1.4.4 / 1.4.10

Page : <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite>

Constat : Test manuel requis : zoom 200 %, reflow 320 px, orientation mobile, absence de défilement horizontal non justifié.

Recommandation : Tester sur mobile et dans les outils responsive du navigateur.

095 [MANUAL] MANUAL_MOBILE_ZOOM_REFLOW | RGAA 10.4 / 10.11 | WCAG 1.4.4 / 1.4.10

Page : <https://www.univ-lille.fr/partenaire-entreprise>

Constat : Test manuel requis : zoom 200 %, reflow 320 px, orientation mobile, absence de d'filement horizontal non justifi.

Recommandation : Tester sur mobile et dans les outils responsive du navigateur.

096 [MANUAL] MANUAL_RESTITUTION | RGAA transversal | WCAG transversal

Page : <https://www.univ-lille.fr>

Constat : Test manuel requis : restitution lecteur d'cran, coh'rence des messages d'erreur, compr'ension globale.

Recommandation : Tester au minimum avec NVDA/Firefox ou VoiceOver/Safari selon le contexte.

097 [MANUAL] MANUAL_RESTITUTION | RGAA transversal | WCAG transversal

Page : <https://www.univ-lille.fr/>

Constat : Test manuel requis : restitution lecteur d'cran, coh'rence des messages d'erreur, compr'ension globale.

Recommandation : Tester au minimum avec NVDA/Firefox ou VoiceOver/Safari selon le contexte.

098 [MANUAL] MANUAL_RESTITUTION | RGAA transversal | WCAG transversal

Page : <https://www.univ-lille.fr/en>

Constat : Test manuel requis : restitution lecteur d'cran, coh'rence des messages d'erreur, compr'ension globale.

Recommandation : Tester au minimum avec NVDA/Firefox ou VoiceOver/Safari selon le contexte.

099 [MANUAL] MANUAL_RESTITUTION | RGAA transversal | WCAG transversal

Page : <https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter/du-lycee-a-luniversite>

Constat : Test manuel requis : restitution lecteur d'cran, coh'rence des messages d'erreur, compr'ension globale.

Recommandation : Tester au minimum avec NVDA/Firefox ou VoiceOver/Safari selon le contexte.

100 [MANUAL] MANUAL_RESTITUTION | RGAA transversal | WCAG transversal

Page : <https://www.univ-lille.fr/partenaire-entreprise>

Constat : Test manuel requis : restitution lecteur d'cran, coh'rence des messages d'erreur, compr'ension globale.

Recommandation : Tester au minimum avec NVDA/Firefox ou VoiceOver/Safari selon le contexte.