

Rapport de prØ-audit RGAA / WCAG

Projet : Savoirsetculture

URL de dØpart : <https://savoirstculture.fr>

Date : 2026-06-08T12:10:05+02:00

Version outil : 2.0.0-mobile

Score indicatif : 68 / 100

Pages auditØes : 5

Anomalies : critiques 7, majeures 3, mineures 50, vØrifications manuelles 20

Important : ce rapport est un prØ-audit automatique. Il ne remplace pas une vØrification humaine RGAA/WCAG.

Pages analysØes

- <https://savoirstculture.fr> | score 82/100 | 13 points
- <https://savoirstculture.fr/blog.php> | score 74/100 | 16 points
- <https://savoirstculture.fr/ephemeride.php> | score 74/100 | 16 points
- <https://savoirstculture.fr/videos.php> | score 29/100 | 21 points
- <https://savoirstculture.fr/favoris.php> | score 80/100 | 14 points

RØsultats dØtaillØs

001 [CRITICAL] FORM_LABEL_MISSING | RGAA 11.1 / 11.2 | WCAG 1.3.1 / 3.3.2 / 4.1.2

Page : <https://savoirstculture.fr/videos.php>

Constat : Champ de formulaire sans Øtiquette accessible dØtectable. Le placeholder ne remplace pas un label.

SØlecteur : input#q

Recommandation : Associer un <label for="id">, aria-label ou aria-labelledby au champ.

002 [CRITICAL] FORM_LABEL_MISSING | RGAA 11.1 / 11.2 | WCAG 1.3.1 / 3.3.2 / 4.1.2

Page : <https://savoirstculture.fr/videos.php>

Constat : Champ de formulaire sans Øtiquette accessible dØtectable.

SØlecteur : div.container > div.container > form.filters > div.col-6 > select.form-select

Recommandation : Associer un <label for="id">, aria-label ou aria-labelledby au champ.

003 [CRITICAL] FORM_LABEL_MISSING | RGAA 11.1 / 11.2 | WCAG 1.3.1 / 3.3.2 / 4.1.2

Page : <https://savoirstculture.fr/videos.php>

Constat : Champ de formulaire sans Øtiquette accessible dØtectable.

SØlecteur : div.container > div.container > form.filters > div.col-6 > select.form-select

Recommandation : Associer un <label for="id">, aria-label ou aria-labelledby au champ.

004 [CRITICAL] FORM_LABEL_MISSING | RGAA 11.1 / 11.2 | WCAG 1.3.1 / 3.3.2 / 4.1.2

Page : <https://savoirstculture.fr/videos.php>

Constat : Champ de formulaire sans Øtiquette accessible dØtectable.

SØlecteur : div.container > div.container > form.filters > div.col-6 > select.form-select

Recommandation : Associer un <label for="id">, aria-label ou aria-labelledby au champ.

005 [CRITICAL] FORM_LABEL_MISSING | RGAA 11.1 / 11.2 | WCAG 1.3.1 / 3.3.2 / 4.1.2

Page : <https://savoirsetculture.fr/videos.php>

Constat : Champ de formulaire sans Øtiquette accessible dØtectable.

SØlecteur : div.container > div.container > form.filters > div.col-6 > select.form-select

Recommandation : Associer un <label for="id">, aria-label ou aria-labelledby au champ.

006 [CRITICAL] FORM_LABEL_MISSING | RGAA 11.1 / 11.2 | WCAG 1.3.1 / 3.3.2 / 4.1.2

Page : <https://savoirsetculture.fr/videos.php>

Constat : Champ de formulaire sans Øtiquette accessible dØtectable.

SØlecteur : div.container > div.container > form.filters > div.col-6 > select.form-select

Recommandation : Associer un <label for="id">, aria-label ou aria-labelledby au champ.

007 [CRITICAL] FORM_LABEL_MISSING | RGAA 11.1 / 11.2 | WCAG 1.3.1 / 3.3.2 / 4.1.2

Page : <https://savoirsetculture.fr/videos.php>

Constat : Champ de formulaire sans Øtiquette accessible dØtectable.

SØlecteur : div.container > div.container > form.filters > div.col-6 > select.form-select

Recommandation : Associer un <label for="id">, aria-label ou aria-labelledby au champ.

008 [MAJOR] LANDMARK_MAIN_MISSING | RGAA 12.6 / 12.7 | WCAG 2.4.1

Page : <https://savoirsetculture.fr/blog.php>

Constat : Aucun repŁre principal <main> ou role="main" dØtectØ.

SØlecteur : body

Recommandation : Ajouter un conteneur <main id="main-content"> autour du contenu principal.

009 [MAJOR] LANDMARK_MAIN_MISSING | RGAA 12.6 / 12.7 | WCAG 2.4.1

Page : <https://savoirsetculture.fr/ephemeride.php>

Constat : Aucun repŁre principal <main> ou role="main" dØtectØ.

SØlecteur : body

Recommandation : Ajouter un conteneur <main id="main-content"> autour du contenu principal.

010 [MAJOR] LANDMARK_MAIN_MISSING | RGAA 12.6 / 12.7 | WCAG 2.4.1

Page : <https://savoirsetculture.fr/videos.php>

Constat : Aucun repŁre principal <main> ou role="main" dØtectØ.

SØlecteur : body

Recommandation : Ajouter un conteneur <main id="main-content"> autour du contenu principal.

011 [MINOR] HEADING_LEVEL_SKIP | RGAA 9.1 | WCAG 1.3.1 / 2.4.6

Page : <https://savoirsetculture.fr/favoris.php>

Constat : Saut de niveau de titre dØtectØ : h1 vers h3.

SØlecteur : footer.site-footer > div.container > div.row > div.col-md-4 > h3.text-uppercase

Recommandation : Respecter une hiØrarchie logique des titres.

012 [MINOR] IMG_ALT_GENERIC | RGAA 1.3 | WCAG 1.1.1

Page : <https://savoirsetculture.fr>

Constat : Alternative d image probablement trop gØnØrique : « Logo ».

SØlecteur : body > nav.navbar > div.container > a.navbar-brand > img.me-2

Recommandation : Décrire l'information portée par l'image, sans commencer par une image de si inutile.

013 [MINOR] IMG_ALT_GENERIC | RGAA 1.3 | WCAG 1.1.1

Page : <https://savoirsetculture.fr/blog.php>

Constat : Alternative d'image probablement trop générique : « Logo ».

Sélecteur : `body > nav.navbar > div.container > a.navbar-brand > img.me-2`

Recommandation : Décrire l'information portée par l'image, sans commencer par une image de si inutile.

014 [MINOR] IMG_ALT_GENERIC | RGAA 1.3 | WCAG 1.1.1

Page : <https://savoirsetculture.fr/ephemeride.php>

Constat : Alternative d'image probablement trop générique : « Logo ».

Sélecteur : `body > nav.navbar > div.container > a.navbar-brand > img.me-2`

Recommandation : Décrire l'information portée par l'image, sans commencer par une image de si inutile.

015 [MINOR] IMG_ALT_GENERIC | RGAA 1.3 | WCAG 1.1.1

Page : <https://savoirsetculture.fr/videos.php>

Constat : Alternative d'image probablement trop générique : « Logo ».

Sélecteur : `body > nav.navbar > div.container > a.navbar-brand > img.me-2`

Recommandation : Décrire l'information portée par l'image, sans commencer par une image de si inutile.

016 [MINOR] IMG_ALT_GENERIC | RGAA 1.3 | WCAG 1.1.1

Page : <https://savoirsetculture.fr/favoris.php>

Constat : Alternative d'image probablement trop générique : « Logo ».

Sélecteur : `body > nav.navbar > div.container > a.navbar-brand > img.me-2`

Recommandation : Décrire l'information portée par l'image, sans commencer par une image de si inutile.

017 [MINOR] LINK_EMPTY_HREF | RGAA 6.1 / 7.1 | WCAG 2.4.4 / 4.1.2

Page : <https://savoirsetculture.fr/blog.php>

Constat : Lien avec destination vide ou #.

Sélecteur : `a#modeGrille`

Recommandation : Utiliser un bouton si c'est une action, ou renseigner une destination réelle.

018 [MINOR] LINK_EMPTY_HREF | RGAA 6.1 / 7.1 | WCAG 2.4.4 / 4.1.2

Page : <https://savoirsetculture.fr/blog.php>

Constat : Lien avec destination vide ou #.

Sélecteur : `a#modeListe`

Recommandation : Utiliser un bouton si c'est une action, ou renseigner une destination réelle.

019 [MINOR] LINK_EMPTY_HREF | RGAA 6.1 / 7.1 | WCAG 2.4.4 / 4.1.2

Page : <https://savoirsetculture.fr/ephemeride.php>

Constat : Lien avec destination vide ou #.

SØlecteur : a#modeGrille

Recommandation : Utiliser un bouton si c est une action, ou renseigner une destination rØelle.

020 [MINOR] LINK_EMPTY_HREF | RGAA 6.1 / 7.1 | WCAG 2.4.4 / 4.1.2

Page : <https://savoirsetculture.fr/ephemeride.php>

Constat : Lien avec destination vide ou # .

SØlecteur : a#modeListe

Recommandation : Utiliser un bouton si c est une action, ou renseigner une destination rØelle.

021 [MINOR] SKIP_LINK_MISSING | RGAA 12.7 | WCAG 2.4.1

Page : <https://savoirsetculture.fr>

Constat : Aucun lien d Øvitement vers le contenu principal dØtectØ.

SØlecteur : body

Recommandation : Ajouter un lien Aller au contenu principal visible au focus clavier.

022 [MINOR] SKIP_LINK_MISSING | RGAA 12.7 | WCAG 2.4.1

Page : <https://savoirsetculture.fr/blog.php>

Constat : Aucun lien d Øvitement vers le contenu principal dØtectØ.

SØlecteur : body

Recommandation : Ajouter un lien Aller au contenu principal visible au focus clavier.

023 [MINOR] SKIP_LINK_MISSING | RGAA 12.7 | WCAG 2.4.1

Page : <https://savoirsetculture.fr/ephemeride.php>

Constat : Aucun lien d Øvitement vers le contenu principal dØtectØ.

SØlecteur : body

Recommandation : Ajouter un lien Aller au contenu principal visible au focus clavier.

024 [MINOR] SKIP_LINK_MISSING | RGAA 12.7 | WCAG 2.4.1

Page : <https://savoirsetculture.fr/videos.php>

Constat : Aucun lien d Øvitement vers le contenu principal dØtectØ.

SØlecteur : body

Recommandation : Ajouter un lien Aller au contenu principal visible au focus clavier.

025 [MINOR] SKIP_LINK_MISSING | RGAA 12.7 | WCAG 2.4.1

Page : <https://savoirsetculture.fr/favoris.php>

Constat : Aucun lien d Øvitement vers le contenu principal dØtectØ.

SØlecteur : body

Recommandation : Ajouter un lien Aller au contenu principal visible au focus clavier.

026 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : nav.navbar > div.container > div.collapse > div.d-none > a.social-icon

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

027 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique s curit /UX | Technique transversale
Page : <https://savoirsetculture.fr>
Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".
S lecteur : nav.navbar > div.container > div.collapse > div.d-none > a.social-icon
Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si n cessaire.

028 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique s curit /UX | Technique transversale
Page : <https://savoirsetculture.fr>
Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".
S lecteur : body > nav.navbar > div.container > div.collapse > a.social-icon
Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si n cessaire.

029 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique s curit /UX | Technique transversale
Page : <https://savoirsetculture.fr>
Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".
S lecteur : div.container > div.row > div.col-md-4 > p.small > a
Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si n cessaire.

030 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique s curit /UX | Technique transversale
Page : <https://savoirsetculture.fr>
Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".
S lecteur : div.container > div.row > div.col-md-4 > div.d-flex > a.text-light
Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si n cessaire.

031 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique s curit /UX | Technique transversale
Page : <https://savoirsetculture.fr>
Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".
S lecteur : div.container > div.row > div.col-md-4 > div.d-flex > a.text-light
Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si n cessaire.

032 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique s curit /UX | Technique transversale
Page : <https://savoirsetculture.fr>
Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".
S lecteur : body > footer.site-footer > div.container > div.text-center > a
Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si n cessaire.

033 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique s curit /UX | Technique transversale
Page : <https://savoirsetculture.fr/blog.php>
Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".
S lecteur : nav.navbar > div.container > div.collapse > div.d-none > a.social-icon

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

034 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/blog.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : nav.navbar > div.container > div.collapse > div.d-none > a.social-icon

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

035 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/blog.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body > nav.navbar > div.container > div.collapse > a.social-icon

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

036 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/blog.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : div.container > div.row > div.col-md-4 > p.small > a

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

037 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/blog.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : div.container > div.row > div.col-md-4 > div.d-flex > a.text-light

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

038 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/blog.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : div.container > div.row > div.col-md-4 > div.d-flex > a.text-light

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

039 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/blog.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body > footer.site-footer > div.container > div.text-center > a

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

040 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/ephemeride.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : nav.navbar > div.container > div.collapse > div.d-none > a.social-icon

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

041 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/ephemeride.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : nav.navbar > div.container > div.collapse > div.d-none > a.social-icon

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

042 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/ephemeride.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : body > nav.navbar > div.container > div.collapse > a.social-icon

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

043 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/ephemeride.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : div.container > div.row > div.col-md-4 > p.small > a

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

044 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/ephemeride.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : div.container > div.row > div.col-md-4 > div.d-flex > a.text-light

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

045 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/ephemeride.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : div.container > div.row > div.col-md-4 > div.d-flex > a.text-light

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

046 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/ephemeride.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : body > footer.site-footer > div.container > div.text-center > a

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet

si nécessaire.

047 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/videos.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : nav.navbar > div.container > div.collapse > div.d-none > a.social-icon

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

048 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/videos.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : nav.navbar > div.container > div.collapse > div.d-none > a.social-icon

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

049 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/videos.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : body > nav.navbar > div.container > div.collapse > a.social-icon

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

050 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/videos.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : div.container > div.row > div.col-md-4 > p.small > a

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

051 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/videos.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : div.container > div.row > div.col-md-4 > div.d-flex > a.text-light

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

052 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/videos.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

Sélecteur : div.container > div.row > div.col-md-4 > div.d-flex > a.text-light

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nécessaire.

053 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sécurité/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/videos.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : body > footer.site-footer > div.container > div.text-center > a

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

054 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/favoris.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : nav.navbar > div.container > div.collapse > div.d-none > a.social-icon

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

055 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/favoris.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : nav.navbar > div.container > div.collapse > div.d-none > a.social-icon

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

056 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/favoris.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : body > nav.navbar > div.container > div.collapse > a.social-icon

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

057 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/favoris.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : div.container > div.row > div.col-md-4 > p.small > a

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

058 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/favoris.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : div.container > div.row > div.col-md-4 > div.d-flex > a.text-light

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

059 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/favoris.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : div.container > div.row > div.col-md-4 > div.d-flex > a.text-light

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

060 [MINOR] TARGET_BLANK_NO_NOOPENER | Bonne pratique sØcuritØ/UX | Technique transversale

Page : <https://savoirsetculture.fr/favoris.php>

Constat : Lien target="_blank" sans rel="noopener".

SØlecteur : body > footer.site-footer > div.container > div.text-center > a

Recommandation : Ajouter rel="noopener noreferrer" et annoncer l'ouverture dans un nouvel onglet si nØcessaire.

061 [MANUAL] MANUAL_CONTRAST | RGAA 3.2 / 3.3 | WCAG 1.4.3 / 1.4.11

Page : <https://savoirsetculture.fr>

Constat : Test manuel ou navigateur requis : contrastes texte, icØnes et Øtats de composants.

Recommandation : VØrifier les contrastes via navigateur/outils dØdiØs car le rendu CSS final dØpend du navigateur.

062 [MANUAL] MANUAL_CONTRAST | RGAA 3.2 / 3.3 | WCAG 1.4.3 / 1.4.11

Page : <https://savoirsetculture.fr/blog.php>

Constat : Test manuel ou navigateur requis : contrastes texte, icØnes et Øtats de composants.

Recommandation : VØrifier les contrastes via navigateur/outils dØdiØs car le rendu CSS final dØpend du navigateur.

063 [MANUAL] MANUAL_CONTRAST | RGAA 3.2 / 3.3 | WCAG 1.4.3 / 1.4.11

Page : <https://savoirsetculture.fr/ephemeride.php>

Constat : Test manuel ou navigateur requis : contrastes texte, icØnes et Øtats de composants.

Recommandation : VØrifier les contrastes via navigateur/outils dØdiØs car le rendu CSS final dØpend du navigateur.

064 [MANUAL] MANUAL_CONTRAST | RGAA 3.2 / 3.3 | WCAG 1.4.3 / 1.4.11

Page : <https://savoirsetculture.fr/videos.php>

Constat : Test manuel ou navigateur requis : contrastes texte, icØnes et Øtats de composants.

Recommandation : VØrifier les contrastes via navigateur/outils dØdiØs car le rendu CSS final dØpend du navigateur.

065 [MANUAL] MANUAL_CONTRAST | RGAA 3.2 / 3.3 | WCAG 1.4.3 / 1.4.11

Page : <https://savoirsetculture.fr/favoris.php>

Constat : Test manuel ou navigateur requis : contrastes texte, icØnes et Øtats de composants.

Recommandation : VØrifier les contrastes via navigateur/outils dØdiØs car le rendu CSS final dØpend du navigateur.

066 [MANUAL] MANUAL_KEYBOARD | RGAA 7.3 / 10.13 / 12.8 | WCAG 2.1.1 / 2.4.7

Page : <https://savoirsetculture.fr>

Constat : Test manuel requis : navigation complØte au clavier, ordre de focus, visibilitØ du focus et absence de piØge clavier.

Recommandation : Tester Tab, Shift+Tab, EntrØe, Espace, Échap sur tous les composants interactifs.

067 [MANUAL] MANUAL_KEYBOARD | RGAA 7.3 / 10.13 / 12.8 | WCAG 2.1.1 / 2.4.7

Page : <https://savoirsetculture.fr/blog.php>

Constat : Test manuel requis : navigation complète au clavier, ordre de focus, visibilité du focus et absence de piège clavier.

Recommandation : Tester Tab, Shift+Tab, Entrée, Espace, Échap sur tous les composants interactifs.

068 [MANUAL] MANUAL_KEYBOARD | RGAA 7.3 / 10.13 / 12.8 | WCAG 2.1.1 / 2.4.7

Page : <https://savoirsetculture.fr/ephemeride.php>

Constat : Test manuel requis : navigation complète au clavier, ordre de focus, visibilité du focus et absence de piège clavier.

Recommandation : Tester Tab, Shift+Tab, Entrée, Espace, Échap sur tous les composants interactifs.

069 [MANUAL] MANUAL_KEYBOARD | RGAA 7.3 / 10.13 / 12.8 | WCAG 2.1.1 / 2.4.7

Page : <https://savoirsetculture.fr/videos.php>

Constat : Test manuel requis : navigation complète au clavier, ordre de focus, visibilité du focus et absence de piège clavier.

Recommandation : Tester Tab, Shift+Tab, Entrée, Espace, Échap sur tous les composants interactifs.

070 [MANUAL] MANUAL_KEYBOARD | RGAA 7.3 / 10.13 / 12.8 | WCAG 2.1.1 / 2.4.7

Page : <https://savoirsetculture.fr/favoris.php>

Constat : Test manuel requis : navigation complète au clavier, ordre de focus, visibilité du focus et absence de piège clavier.

Recommandation : Tester Tab, Shift+Tab, Entrée, Espace, Échap sur tous les composants interactifs.

071 [MANUAL] MANUAL_MOBILE_ZOOM_REFLOW | RGAA 10.4 / 10.11 | WCAG 1.4.4 / 1.4.10

Page : <https://savoirsetculture.fr>

Constat : Test manuel requis : zoom 200 %, reflow 320 px, orientation mobile, absence de débordement horizontal non justifié.

Recommandation : Tester sur mobile et dans les outils responsive du navigateur.

072 [MANUAL] MANUAL_MOBILE_ZOOM_REFLOW | RGAA 10.4 / 10.11 | WCAG 1.4.4 / 1.4.10

Page : <https://savoirsetculture.fr/blog.php>

Constat : Test manuel requis : zoom 200 %, reflow 320 px, orientation mobile, absence de débordement horizontal non justifié.

Recommandation : Tester sur mobile et dans les outils responsive du navigateur.

073 [MANUAL] MANUAL_MOBILE_ZOOM_REFLOW | RGAA 10.4 / 10.11 | WCAG 1.4.4 / 1.4.10

Page : <https://savoirsetculture.fr/ephemeride.php>

Constat : Test manuel requis : zoom 200 %, reflow 320 px, orientation mobile, absence de débordement horizontal non justifié.

Recommandation : Tester sur mobile et dans les outils responsive du navigateur.

074 [MANUAL] MANUAL_MOBILE_ZOOM_REFLOW | RGAA 10.4 / 10.11 | WCAG 1.4.4 / 1.4.10

Page : <https://savoirsetculture.fr/videos.php>

Constat : Test manuel requis : zoom 200 %, reflow 320 px, orientation mobile, absence de d'filement horizontal non justifi.

Recommandation : Tester sur mobile et dans les outils responsive du navigateur.

075 [MANUAL] MANUAL_MOBILE_ZOOM_REFLOW | RGAA 10.4 / 10.11 | WCAG 1.4.4 / 1.4.10

Page : <https://savoirsetculture.fr/favoris.php>

Constat : Test manuel requis : zoom 200 %, reflow 320 px, orientation mobile, absence de d'filement horizontal non justifi.

Recommandation : Tester sur mobile et dans les outils responsive du navigateur.

076 [MANUAL] MANUAL_RESTITUTION | RGAA transversal | WCAG transversal

Page : <https://savoirsetculture.fr>

Constat : Test manuel requis : restitution lecteur d'cran, cohrence des messages d'erreur, comprhension globale.

Recommandation : Tester au minimum avec NVDA/Firefox ou VoiceOver/Safari selon le contexte.

077 [MANUAL] MANUAL_RESTITUTION | RGAA transversal | WCAG transversal

Page : <https://savoirsetculture.fr/blog.php>

Constat : Test manuel requis : restitution lecteur d'cran, cohrence des messages d'erreur, comprhension globale.

Recommandation : Tester au minimum avec NVDA/Firefox ou VoiceOver/Safari selon le contexte.

078 [MANUAL] MANUAL_RESTITUTION | RGAA transversal | WCAG transversal

Page : <https://savoirsetculture.fr/ephemeride.php>

Constat : Test manuel requis : restitution lecteur d'cran, cohrence des messages d'erreur, comprhension globale.

Recommandation : Tester au minimum avec NVDA/Firefox ou VoiceOver/Safari selon le contexte.

079 [MANUAL] MANUAL_RESTITUTION | RGAA transversal | WCAG transversal

Page : <https://savoirsetculture.fr/videos.php>

Constat : Test manuel requis : restitution lecteur d'cran, cohrence des messages d'erreur, comprhension globale.

Recommandation : Tester au minimum avec NVDA/Firefox ou VoiceOver/Safari selon le contexte.

080 [MANUAL] MANUAL_RESTITUTION | RGAA transversal | WCAG transversal

Page : <https://savoirsetculture.fr/favoris.php>

Constat : Test manuel requis : restitution lecteur d'cran, cohrence des messages d'erreur, comprhension globale.

Recommandation : Tester au minimum avec NVDA/Firefox ou VoiceOver/Safari selon le contexte.